


# HAMMER

# CROSS JUMP

## FITNESS TRAMPOLINE



Item No.: 66426  
ID: 012161



Dele  
Parts



Værktøj  
Tool Bag



1. Indsæt Tube 1 i tube 2.
1. Insert tube 1 in tube 2.



2. Husk at skubbe kuglespændet ned, når rammeskinnerne sættes i.
2. Remember to push down the ball buckle when inserting the frame rails.



3. Tilslut alle rørene og så rammen er hel.
3. Complete the assembly (closer shot of assembly joint).

4. Færdig ramme
4. Final frame



5. Få den tynde elastik fra måtten til at gå rundt om benet.

5. Make the black rope go around the upper side of the plastic cap and make it fixed onto the gap on the plastic cap.

6. Gør det for alle de små elastikker i step 5.

6. Complete the fixation of the mat to frame.



7. Sæt hovedet af elastiksnoren ind i husets port og fastgør det. Skub elastikken gennem den første løkke, retningen er fra venstre mod højre gennem det blå bånd på matten.

7. Put the head of bungee cord into the plastic housing port and fix it, slide it through the first loop, direction is from left to right through the blue band on the mat.




8. Anbefalet 2 personer. Træk elastikken ud, indtil du ser det hvide mærke. Brug derefter en klemme og placer den på det hvide mærke til at holde elastikken. Flyt elastikken rundt om rammeskinnen og gentag dette trin for hvert bånd. Husk at placere clipsen på det hvide mærke efter hver løkke for at holde elastikken på plads.

8. Two persons are requested. Pull the cord out until seeing the white mark. Then use a clip and place it on the white mark to hold the cord in place. Move the cord go around the frame rail and repeat this step for each band. Remember to place the clip onto the white mark after each loop to hold the cord in place.



9. Når du afslutter samlingen af den halve sektion af elastiksnor, kan en anden person hjælpe med at trække snoren ud fra den modsatte side for at gøre de nemmere.  
9. When completing the assembly of half section of bungee cord, another person can help to pull out the cord from the opposite side to ease the strength.



10. Brug krogen til at trække enden af elastiksnoren ud og placer den på plastikhusets samling.  
10. Use the hook to pull the end of bungee cord out and place it onto the plastic housing port.joint).



11. Gennemfør 2 sektioner af elastiksnore. For nemmere montering, samle bungee-snoren i den modsatte side som næste sektion.

11. Complete 2 sections of bungee cords. Remember for an easy assembly, assemble the bungee cord at the opposite side at next.



12. Fortsæt med venstre side af den allerede færdige.

12. Continue with the left side of the already finished one.



13. Forsæt med den modsatte side, som den næste.

13. Continue now with the opposite side at next.



14. Dernæst næstsidste sektion, som vist ovenfor.

14. Continue with the second last side as described above.



15. Forsæt med den sidste sektion.

15. Continue now with the last opposite side at next.



16. Færdig!

16. It's done!



17. Monter afdækning over elastikken.

17. Put on the safety cover.



18. Start med sektionen til håndtaget.

18. Begin with the section of frame rail with handle bar tube.



19. Træk elastikker fra coveret rundt om fødderne.  
19. Pull out the rope from safety cover and make it go around the leg tube.




20. Færdig!  
20. It's done!



21. Indsæt begge sektioner af rør (D og E) og spænd dem med 4 skruer. Sæt gummihætten på for at dække skruerne.

21. Insert both sections of tubes (D and E) and tighten them with 4 screws. Put the rubber cap on to cover the screws.



22. Saml det T-formede styrør med 3 skruer. Sæt gummihætten på for at dække skruerne.

22. Assemble the T-shaped handle bar tube with 3 screws. Put the rubber cap to cover the screws.



23. Indsæt styrør fra oven 2 trin ind i bundstyrørret, og brug håndtaget til at stramme dem sammen.

23. Insert handle bar tubes from above 2 steps into the base handle bar tube and use the knob to tighten them together.

## Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Menge/Quantity
66426-1	Hauptrahmen	Mainframe	5
-2	Hauptrahmen mit Aufnahme für Handlauf	Mainframe with bracket for handlebar	1
-3	Griff	T-bar	1
-4	Handlauf, unten	lower handlebar	1
-5	Handlauf, oben	Upper handlebar	1
-6*	Gummizug	Bungee	6
-7	Sprungtuch	Jumping mat	1
-8	Schutzabdeckung	Safety cover	1
-9	Gummiabdeckung	Rubber cap	2
-10	Griffschraube	Star screw	1
-11	Innensechskantschraube	Allen screw	7
-12	Unterlegscheibe	Washer	7
-13	Federring	Spring washer	7
-14	Innensechskantschlüssel	Allen tool	1
-15	Clip	Clip	2
-16	Haken	Hook	1

Varenumrene med en \* er sliddele, som er udsat for naturligt slid, og som skal udskiftes efter intensiv eller længere tids brug. I dette tilfælde bedes du kontakte kundeservice. Du kan anmode om delene og blive opkrævet for dem.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Customer Service. You can request the parts and be charged for them.